EMYS SPINOSA, *Bell.*

Testâ (junioris) suborbiculari, depressâ, luteo-fuscâ, dorso carinato; areolis magnis, punctatis, spinis uncinatis, centralibus armatis; margine spinosè dentato; sterno luteo, piceo-radiato.

Emys spinosa. Bell.—Gray, Ind. Zool.—Syn. Rept. 20.

Habitat in India—("apud Penang, Capt. Hay." Gray).
Mus. nostr. et Dom. Leadbeater.

Descriptio. *Caput* pallidè fuscum, supra nasum lutescens, maculâ pone aures aurantiâ. *Maxillæ* integræ, undulatæ. *Collum* fusco-olivaceum, squamis minutis tectum. *Pedes* olivacei; *anteriores* squamis luteis, lanceolatis, imbricatis—*posteriores* squamis parvis, luteo-fuscis—*digiti* suprà squamis luteis, quadratis, subimbricatis, tecti; *ungues* parvi, acuti. *Cauda* brevis, subacuminata, scabra. *Testa* fusco-badia, cordato-orbicularis, margine explanato, acutè et profundè dentato: *dorsum* subelevatum, altè carinatum; carina lata, obtusa, anticè et posticè angustata, ad partem posteriorem scutorum primi, secundi, tertii et quarti, bispinosa, quinti unispinosa. *Scuta* leviter sulcata, areolis magnis, punctatis, prope marginem posteriorem positis: *vertebralia* primum pentagonum; secundum, tertium et quartum hexagona; quintum quadrilaterum, posticè latius et rotundatum: *costalia* declivia, areolis spinâ acutâ, retrorsùm uncinatâ, armatis; primum triquetrum, margine anteriore rotundato; secundum et tertium pentagona; quartum tetragonum: *marginalia* horizontalia, ad marginem externo-posticum in spinam acutam producta. *Scutum nuchale* exiguum, carinatum, bispinosum. *Sternum* altum, ad latera rotundatum, anticè bifidum, prominens, posticè trigono-emarginatum. *Scuta sterni* lutea, lineis piceis radiata; *jugalia* porrecta, anticè spinosa; *humeralia* quadrilatera, margine externo rotundato; *pectoralia* latè quadrata, antico-extrorsùm profundè sinuata; *abdominalia* latè-, *femoralia* subæquè-quadrata; *analia* rhomboidea, posticè acuminata; *axillaria* trigona; *inguinalia* quadrata.